

# RAM 2500

L A R A M I E 4 X 4



**RAM**

# EXTERIOR



**RAM 2500**  
L A R A M I E 4 X 4



# RAM 2500

L A R A M I E 4 X 4



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2018 (MEX) RAM 2500 LARAMIE 5.7L HEMI® DOBLE CABINA 4x4 GASOLINA 6A/T

## MOTOR

Tipo	V8 HEMI® 16 VALVE VVT
Disposición	Frontal longitudinal
Desplazamiento	5.654 c.c
Diámetro x Carrera	99.5 mm. x 90.9 mm.
Relación de compresión	10.5:1.00
Potencia máxima	395HP @ 5.600 RPM.
Torque máximo	410 lb-pie @ 3.950 RPM.
Alimentación	MPFI (Inyección Electrónica Multipunto Secuencial)
Sistema de encendido	Distributor less (sin distribuidor)
Control emisiones	Sensores de oxígeno + dos catalizadores de tres vías

## TRANSMISIÓN

Tipo	66RFE Automática 6 velocidades con opción de manejo secuencial ERS
Relaciones	
1	3.23:1.00
2	1.83:1.00
3	1.41:1.00
4	1.00:1.00
5	0.81:1.00
6	0.62:1.00
Reversa	4.44:1.00

## CAJA DE TRANSFERENCIA

Tipo	BW 44-46 ELECTRIC PART TIME 4WD SHIFT ON THE FLY
Relaciones (alta/baja)	1.00:1.00 /2.64:1.00

## FRENOS

Tipo	Hidráulicos, ABS (Antibloqueo en las cuatro ruedas) + EBD (Distribución Electrónica de Frenado) + ESC (Control electrónico de Estabilidad)
Delanteros	Discos ventilados
Traseros	Discos sólidos
Parqueo	Cable a ruedas traseras ABS + EBD + ESC + TBC

## SUSPENSIÓN/EJES

Delantera	Eje rígido, espirales, 9.25, 3 brazos de control, amortiguadores a gas y barra estabilizadora.
Trasera	Eje rígido, espirales, 11.5 , 5 brazos de control, amortiguadores a gas.
Relación final eje	3.73:1.00

# RAM 2500

## L A R A M I E 4 X 4

### DIR/LLANTAS

Tipo	Bolas recirculantes asistida (hidráulica)
Diámetro de giro	12,0 m
Rin	18x8.0 aluminio
Llantas	LT265/70R18

### SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	730 Amperios libre de mantenimiento
Alternador	160 Amperios

### PESOS Y DIMENSIONES

Peso vacío	3.093 kg.
Peso bruto	4.081 kg.
Capacidad de carga	988 kg
Capacidad de arrastre (peso máximo remolque)	5.000kg*
Capacidad tanque de combustible	31 gal.
Largo total	6.027 mm.
Distancia entre ejes	3.792 mm.
Ancho total	2.070 mm.
Alto total	2.030 mm.
Largo total platón	2.116 mm.
Ancho platón	1.687 mm.
Ancho platón entre pasarruedas	1.295 mm.
Capacidad de pasajeros	5

### SEGURIDAD ACTIVA/PASIVA

Airbag conductor	Sí
Airbag acompañante	Sí
Airbags laterales asientos delanteros	Sí
Airbags laterales de cortina todas las de asientos	Sí
Barras en las puertas contra impactos laterales	Sí
Cinturones de seguridad	Sí
Sistema LATCH (anclaje de asiento de niños)	Sí
ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo)	Sí
EBD (Distribución Electrónica de Frenado)	Sí
ESC (Control Electrónico de Estabilidad)	Sí
Sistema TPM (Monitoreo Presión de Llantas)	Sí
TBC (Trailer Brake Control-Control sistema defrenos remolque)	Sí

ACCESORIOS	
Tiro remolque clase V/Harness eléctrico tiro	Sí/Sí
Vidrios/espejos eléctricos	Sí/Sí
Vidrio trasero corredizo eléctrico	Sí
Espejos eléctricos laterales con desempañador, auto DIM y señal de cruce	Sí
Espejo interior día/noche automático	Sí
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad/control de apertura a distancia	Sí/Sí
Llave de encendido codificada y con sistema inmovilizador	Sí
Columna de dirección abatible	Sí
Aire acondicionado de dos zonas y control automático	Sí
Radio AM/FM/Puerto USB/Aux, Pantalla Tactil de 8.4"	Sí
Sistema de audio Alpine de 9 parlantes con Subwoofer	Sí
Memoria estaciones de radio/posición asiento del conductor /posición espejos	Sí/Sí/Sí
Control de radio en el timón / calefacción timón	Sí/Sí
Timón forrado en cuero	Sí
Sistema manos libres U-Connect	Sí
Apple Car Play / Android Auto	Sí
Luces halógenas	Sí
Luces automáticas	Sí
Luces de niebla (exploradoras)	Sí
Brújula digital	Sí
Indicador temperatura ambiente	Sí
Sensores de estacionamiento trasero y delantero Park Sense.	Sí/Sí
Park view™ (cámara trasera)	Sí
Asiento conductor ajuste eléctrico 10 vías con calefacción y ventilación / Pasajero 6 vías con calefacción y ventilación.	Sí/Sí/Sí
Asientos delanteros (1ra fila) abatible 40/20/40	Sí/Sí
Asiento trasero (2da fila) abatible 60/40	
Asientos en cuero / sintético	Sí
Consola de piso/techo	Sí
Control de crucero	Sí
Centro de información del vehículo/	Sí
Computador de viaje	Sí
Salida Auxiliar de 12 voltios	Sí
Salida Auxiliar de 110 voltios	Sí
Alarma	Sí



**RAM**

\*Capacidad de arrastre con remolque propiamente equipado con repartidor de peso/quinta rueda.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Fotografías de referencia, las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en accesorios, colores y/o acabados. RAM es una marca registrada de FCA US LLC.